

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

In base al regolamento (UE) n.° 305/2011

n° 0163-01

- 1 - Codice di identificazione del prodotto-tipo **Vera 7.0**
- 2 - Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4) **Sweet3 7.0 - Cristal3 7.0 - Cristal3 7.0 Up - Perla3 7.0 - Sound3 7 Up - Indigo Evo 7 - One Airtight - Beam Airtight - Accent Airtight - Accent K Airtight - Sharp Airtight - Lee Airtight - Chrome 7 Airtight - Round 7 Airtight - Vera 7.0 Up - Lord 7.0 - Floyd 7.0**
- 3 - Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata **Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato con pellet di legno senza la produzione di acqua calda**
- 4 - Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5) **CADEL - FREEPOINT - PEGASO**
CADEL srl - via Foresto Sud, 7
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
- 5 - Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2) **N.A.**
- 6 - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5) **Sistema 3**
- 7 - Laboratorio notificato **IMQ Spa (N.B. 0051)**
Numero rapporto di prova (in base al System 3) **CS20-0056309-01**

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA	EN 14785:2006	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	PRESTAZIONE
Sicurezza antincendio	Conforme	
Resistenza al fuoco	A1	
Distanza da materiale combustibile	Distanza minima in mm: retro=200 lato=300 fondo=0 soffitto= / fronte=1000	
Rischio fuoriuscita combustibile	Conforme	
Emissioni prodotti della combustione		
Potenza nominale	CO (0,0034%)	
Potenza ridotta	CO (0,019%)	
Temperatura superficiale	Conforme	
Sicurezza elettrica	Conforme	
Accessibilità e pulizia	Conforme	
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	
Massima pressione di esercizio	NPD	
Resistenza meccanica (per sopportare un camino)	NPD	
Prestazioni termiche		
Potenza nominale	7 kW	
Potenza resa all'ambiente	7 kW	
Potenza ceduta all'acqua	NPD kW	
Rendimento		
Potenza nominale	η [90%]	
Potenza ridotta	η [91%]	
Temperatura fumi		
Potenza nominale	T [176 °C]	
Durabilità	Conforme	

9 - La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Santa Lucia di Piave, 23.12.2020

CADEL s.r.l.

Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 738869 - Fax 0438 73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Reg. Succ. Trib. TV 185949

(Roberto Dassie - R&D Manager)

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) n° 305/2011

n° 0163-01

- 1 - Code d'identification unique du produit-type **Vera 7.0**
- 2 - Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4) **Sweet3 7.0 - Cristal3 7.0 - Cristal3 7.0 Up - Perla3 7.0 - Sound3 7 Up - Indigo Evo 7 - One Airtight - Beam Airtight - Accent Airtight - Accent K Airtight - Sharp Airtight - Lee Airtight - Chrome 7 Airtight - Round 7 Airtight - Vera 7.0 Up - Lord 7.0 - Floyd 7.0**
- 3 - Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes **Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude**
- 4 - Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5) **CADEL - FREEPOINT - PEGASO**
CADEL srl - via Foresto Sud, 7
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
- 5 - Nom et adresse du mandataire (Art.12-2) **N.A.**
- 6 - Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5) **System 3**
- 7 - Laboratoire notifié **IMQ Spa (N.B. 0051)**
Numéro du rapport d'essai (selon le System 3) **CS20-0056309-01**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES	EN 14785:2006	
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE	PERFORMANCE
Sécurité anti-incendie	Conforme	
Résistance au feu	A1	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm: arrière=200 côté=300 fond=0 plafond= / avant=1000	
Risque de fuite de combustible	Conforme	
Émission des produits de combustion		
Puissance nominale	CO (0,0034%)	
Puissance réduite	CO (0,019%)	
Température de surface	Conforme	
Sécurité électrique	Conforme	
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Pression maximale de service	NPD	
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD	
Performance thermique		
Puissance nominale	7 kW	
Puissance rendue au milieu	7 kW	
Puissance rendue à l'eau	NPD kW	
Rendimento		
Puissance nominale	η [90%]	
Puissance réduite	η [91%]	
Température des fumées		
Puissance nominale	T [176 °C]	

9 - La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:
Santa Lucia di Piave, 23.12.2020

CADEL s.r.l.

Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 738869 - Fax 0438 73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 327665 - Reg. Soc. Imp. TV 185948

(Roberto Dassie - R&D Manager)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

n° 0163-01

1 - Eindeutiger Identifikationscode des Produktes-Typ

Vera 7.0

2 - Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)

Sweet3 7.0 - Cristal3 7.0 - Cristal3 7.0 Up - Perla3 7.0 - Sound3 7 Up - Indigo Evo 7 - One Airtight - Beam Airtight - Accent Airtight - Accent K Airtight - Sharp Airtight - Lee Airtight - Chrome 7 Airtight - Round 7 Airtight - Vera 7.0 Up - Lord 7.0 - Floyd 7.0

3 - Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation

Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung

4 - Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)

CADEL - FREEPOINT - PEGASO
CADEL srl - via Foresto Sud, 7
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy

5 - Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)

N.A.

6 - System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)

System 3

7 - Benanntes Labor

IMQ Spa (N.B. 0051)

Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)

CS20-0056309-01

HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION	EN 14785:2006	
WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNGEN	LEISTUNGEN
Brandschutz	Konform	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material	Mindestabstand in mm: Rückseite=200 Seite=300 Unterseite=0 Decke= / Vorderseite=1000	
Gefahr Brennstoffaustritt	Konform	
Emission von Verbrennungsprodukten		
Nennleistung	CO (0,0034%)	
Reduzierte Leistung	CO (0,019%)	
Oberflächentemperatur	Konform	
Elektrische Sicherheit	Konform	
Zugänglichkeit und Reinigung	Konform	
Ausstoß gefährlicher Substanzen	NPD	
Maximaler Betriebsdruck	NPD	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	NPD	
Thermische Leistungen		
Nennleistung	7 kW	
Der Umgebung gelieferte Leistung	7 kW	
Dem Wasser gelieferte Leistung	NPD kW	
Wirkungsgrad		
Nennleistung	η [90%]	
Reduzierte Leistung	η [91%]	
Rauchgastemperatur		
Nennleistung	T [176 °C]	
Dauerhaltbarkeit	Konform	

9 - Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Santa Lucia di Piave, 23.12.2020

CADEL s.r.l.
Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 768669 - Fax 0438 73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. n° 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 185849
(Roberto Dassie - R&D Manager)

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

According to Regulation (EU) No. 305/2011

n° 0163-01

- 1 - Unique identifier code for product-type **Vera 7.0**
- 2 - Model and/or batch no. and/or series no.(Article 11-4) **Sweet3 7.0 - Cristal3 7.0 - Cristal3 7.0 Up - Perla3 7.0 - Sound3 7 Up - Indigo Evo 7 - One Airtight - Beam Airtight - Accent Airtight - Accent K Airtight - Sharp Airtight - Lee Airtight - Chrome 7 Airtight - Round 7 Airtight - Vera 7.0 Up - Lord 7.0 - Floyd 7.0**
- 3 - Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification **Residential space heating appliance fired by wood pellets without hot water supply**
- 4 - Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5) **CADEL - FREEPOINT - PEGASO
CADEL srl - via Foresto Sud, 7
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy**
- 5 - Name and address of the agent (Article 12-2) **N.A.**
- 6 - Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5) **System 3**
- 7 - Laboratory notified **IMQ Spa (N.B. 0051)**
Test report number (based on System 3) **CS20-0056309-01**

HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS	EN 14785:2006	
ESSENTIAL CHARACTERISTICS	SERVICES	SERVICES
Reaction to fire	Pass	
Reaction to fire	A1	
Distance to combustible material	Minimum distance, in mm: back=200 side=300 bottom=0 ceiling= / front=1000	
Risk of burning fuel falling out	Pass	
Emission of combustion products		
Nominal heat output	CO (0,0034%)	
Reduced heat output	CO (0,019%)	
Surface temperature	Pass	
Electrical safety	Pass	
Cleanability	Pass	
Discharge of dangerous substances	NPD	
Maximum water operating pressure	NPD	
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD	
Thermal output		
Nominal heat output	7 kW	
Room heating output	7 kW	
Water heating output	NPD kW	
Energy efficiency		
Nominal heat output	η [90%]	
Reduced heat output	η [91%]	
Fume gas temperature		
Nominal heat output	T [176 °C]	
Durability	Pass	

9 - The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:
Santa Lucia di Piave, 23.12.2020

CADEL s.r.l.
Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 738669 - Fax 0438 73343
Partita IVA 02202180265
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 185948
(Roberto Dassie - R&D Manager)

PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011

n° 0163-01

1 - Unieke identificatiecode van het producttype

Vera 7.0

2 - Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)

Sweet3 7.0 - Cristal3 7.0 - Cristal3 7.0 Up - Perla3 7.0 - Sound3 7 Up - Indigo Evo 7 - One Airtight - Beam Airtight - Accent Airtight - Accent K Airtight - Sharp Airtight - Lee Airtight - Chrome 7 Airtight - Round 7 Airtight - Vera 7.0 Up - Lord 7.0 - Floyd 7.0

3 - Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie

Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, zonder warmwaterproductie

4 - Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art.11-5)

CADEL - FREEPOINT - PEGASO
CADEL srl - via Foresto Sud, 7
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy

5 - Naam en adres van de gemachtigde (Art.12-2)

N.A.

6 - Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)

System 3

7 - Erkend laboratorium

IMQ Spa (N.B. 0051)

Nr. van het keuringsrapport (op grond van System 3)

CS20-0056309-01

GEHARMONISEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIE	EN 14785:2006	
ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIE	PRESTATIE
Brandveiligheid	Conform	
Weerstand tegen brand	A1	
Afstand van brandbaar materiaal	Minimumafstand in mm: achterzijde=200 zijkant=300 bodem=0 plafond= / voorzijde=1000	
Gevaar voor brandstoflekken	Conform	
Uitstoot verbrandingsproducten <i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i>	CO (0,0034%) CO (0,019%)	
Oppervlaktetemperatuur	Conform	
Elektrische veiligheid	Conform	
Toegankelijkheid en reiniging	Conform	
Emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Maximum bedrijfsdruk	NPD	
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)	NPD	
Thermische prestaties <i>Nominaal vermogen</i> <i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i> <i>Vermogen afgegeven aan het water</i>	7 kW 7 kW NPD kW	
Rendement <i>Nominaal vermogen</i> <i>Beperkt vermogen</i>	η [90%] η [91%]	
Rookgastemperatuur <i>Nominaal vermogen</i>	T [176 °C]	

9 - De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

Santa Lucia di Piave, 23.12.2020

CADEL s.r.l.

Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 738869 - Fax 0438 73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 185949

(Roberto Dassie - R&D Manager)

YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

n° 0163-01

- 1 - Produkttypens unikke identifikationskode
Vera 7.0
- 2 - Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4)
Sweet3 7.0 - Cristal3 7.0 - Cristal3 7.0 Up - Perla3 7.0 - Sound3 7 Up - Indigo Evo 7 - One Airtight - Beam Airtight - Accent Airtight - Accent K Airtight - Sharp Airtight - Lee Airtight - Chrome 7 Airtight - Round 7 Airtight - Vera 7.0 Up - Lord 7.0 - Floyd 7.0
- 3 - Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation
Apparat til boligopvarmning med træpiller, uden produktion af varmt vand
- 4 - Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)
CADEL - FREEPOINT - PEGASO
CADEL srl - via Foresto Sud, 7
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
- 5 - Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)
N.A.
- 6 - System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)
System 3
- 7 - Notificeret laboratorium
IMQ Spa (N.B. 0051)
Nummer testrapport (baseret på System 3)
CS20-0056309-01

HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION	DS/EN 14785:2006	
VÆSENTLIGE EGENSKABER	YDEEVNE	YDEEVNE
Brandsikkerhed	I overensstemmelse	
Brandmodstandsevne	A1	
Afstand fra brændbart mat.	Mindste afstand, i mm: bagside=200 side=300 bund=0 loft= / forside=1000	
Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse	
Emissioner forbrændingsprodukter		
Nominal effekt	CO (0,0034%)	
Nedsat effekt	CO (0,019%)	
Overfladetemperatur	I overensstemmelse	
Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse	
Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse	
Frigivelse af farlige stoffer	NPD	
Maksimalt driftstryk	NPD	
Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	NPD	
Termiske ydeevner		
Nominal effekt	7 kW	
Effekt overført til omgivelserne	7 kW	
Effekt overført til vandet	NPD kW	
Ydelse		
Nominal effekt	η[90%]	
Nedsat effekt	η[91%]	
Røggastemperatur		
Nominal effekt	T [176 °C]	

9 - Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Santa Lucia di Piave, 23.12.2020

CADEL s.r.l.
Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 738669 - Fax 0438 73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Sog. Sog. Trib. TV 185349
(Roberto Dassie - R&D Manager)

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011

n° 0163-01

- 1 - Código de identificación único del producto-tipo **Vera 7.0**
- 2 - Modelo y/o n. ° de lote y/o n. ° de serie (Art. 11-4) **Sweet3 7.0 - Cristal3 7.0 - Cristal3 7.0 Up - Perla3 7.0 - Sound3 7 Up - Indigo Evo 7 - One Airtight - Beam Airtight - Accent Airtight - Accent K Airtight - Sharp Airtight - Lee Airtight - Chrome 7 Airtight - Round 7 Airtight - Vera 7.0 Up - Lord 7.0 - Floyd 7.0**
- 3 - Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes **Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente**
- 4 - Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5) **CADEL - FREEPOINT - PEGASO
CADEL srl - via Foresto Sud, 7
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy**
- 5 - Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2) **N.A.**
- 6 - Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5) **System 3**
- 7 - Laboratorio notificado **IMQ Spa (N.B. 0051)**
Número de informe de prueba (según el System 3) **CS20-0056309-01**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA	EN 14785:2006	
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIÓN	PRESTACIÓN
Seguridad contra incendios	Conforme	
Resistencia al fuego	A1	
Distancia de materiales combustibles	Distancia mínima in mm: revés=200 lado=300 fondo=0 techo= / frente=1000	
Riesgo de pérdida de combustible	Conforme	
Emisiones de productos de combustión		
Potencia nominal	CO (0,0034%)	
Potencia reducida	CO (0,019%)	
Temperatura superficial	Conforme	
Seguridad eléctrica	Conforme	
Accesibilidad y limpieza	Conforme	
Emisión de sustancias peligrosas	NPD	
Presión máxima de trabajo	NPD	
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	NPD	
Prestaciones térmicas		
Potencia nominal	7 kW	
Potencia suministrada al entorno	7 kW	
Potencia cedida al agua	NPD kW	
Rendimiento		
Potencia nominal	η [90%]	
Potencia reducida	η [91%]	
Temperatura de humos		
Potencia nominal	T [176 °C]	

9 - La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4. **CADEL s.r.l.**

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:
Santa Lucia di Piave, 23.12.2020

Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 738669 - Fax 0438 73343
Partita IVA 03102180265
R.E.A. - TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Em base com o regulamento (UE) n.º. 305/2011

nº 0163-01

1 - Código de identificação único do produto-tipo

Vera 7.0

2 - Modelo e/ou n.º. lote e/ou n.º. série (Art.11-4)

Sweet3 7.0 - Cristal3 7.0 - Cristal3 7.0 Up - Perla3 7.0 - Sound3 7 Up - Indigo Evo 7 - One Airtight - Beam Airtight - Accent Airtight - Accent K Airtight - Sharp Airtight - Lee Airtight - Chrome 7 Airtight - Round 7 Airtight - Vera 7.0 Up - Lord 7.0 - Floyd 7.0

3 - Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada

Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira, sem a produção de água quente

4 - Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)

CADEL - FREEPOINT - PEGASO
CADEL srl - via Foresto Sud, 7
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy

5 - Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)

N.A.

6 - Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)

System 3

7 - Laboratório notificado

IMQ Spa (N.B. 0051)

Número relação de prova (em base ao System 3)

CS20-0056309-01

ESPECÍFICA TÉCNICA HARMONIZADA	EN 14785:2006	
CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	DESEMPENHO
Segurança anti-incêndio	Em conformidade	
Resistência ao fogo	A1	
Distância de material combustível	Distância mínima in mm: traseira=200 lado=300 fundo=0 teto= / frente=1000	
Risco de vazamento de combustível	Em conformidade	
Emissões de produtos de combustão		
Potência nominal	CO (0,0034%)	
Potência reduzida	CO (0,019%)	
Temperatura superficial	Em conformidade	
Segurança elétrica	Em conformidade	
Acessibilidade e limpeza	Em conformidade	
Libertação de substâncias perigosas	NPD	
Máxima pressão de exercício	NPD	
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	NPD	
Desempenho térmico		
Potência nominal	7 kW	
Potência libertada no ambiente	7 kW	
Potência cedida à água	NPD kW	
Rendimento		
Potência nominal	η [90%]	
Potência reduzida	η [91%]	
Temperatura fumosi		
Potência nominal	T [176 °C]	

9 - O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Santa Lucia di Piave, 23.12.2020

CADEL s.r.l.

Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 738869 - Fax 0438 73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Reg. Trib. TV 185949
(Roberto Dassiè - R&D Manager)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 305/2011

n° 0163-01

1 - Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου

Vera 7.0

2 - Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)

Sweet3 7.0 - Cristal3 7.0 - Cristal3 7.0 Up - Perla3 7.0 - Sound3 7 Up - Indigo Evo 7 - One Airtight - Beam Airtight - Accent Airtight - Accent K Airtight - Sharp Airtight - Lee Airtight - Chrome 7 Airtight - Round 7 Airtight - Vera 7.0 Up - Lord 7.0 - Floyd 7.0

3 - Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές

Συσκευή οικιακής θέρμανσης, τροφοδοτούμενη με πέλετ ξύλου, χωρίς την παραγωγή ζεστού νερού

4 - Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)

CADEL - FREEPOINT - PEGASO
CADEL srl - via Foresto Sud, 7
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy

5 - Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)

N.A.

6 - Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)

System 3

7 - Κοινοποιημένο εργαστήριο

IMQ Spa (N.B. 0051)

Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)

CS20-0056309-01

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	EN 14785:2006	
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Αντιπυρική ασφάλεια	Σύμφωνη	
Αντοχή στη φωτιά	A1	
Απόσταση από το καύσιμο υλικό	Ελάχιστη απόσταση σε mm:: πίσω μέρος=200 πλευρά=300 κάτω μέρος=0 Ταβάνι= / μπροστινό μέρος=1000	
Κίνδυνος διαρροής καυσίμου	Σύμφωνη	
Εκπομπές προϊόντων καύσης Ονομαστική Ισχύς Μειωμένη Ισχύς	CO (0,0034%) CO (0,019%)	
Επιφανειακή θερμοκρασία	Σύμφωνη	
Ηλεκτρική ασφάλεια	Σύμφωνη	
Πρόσβαση και καθαρισμός	Σύμφωνη	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	NPD	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	NPD	
Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)	NPD	
Θερμικές επιδόσεις Ονομαστική Ισχύς Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	7 kW 7 kW NPD kW	
Απόδοση Ονομαστική Ισχύς Μειωμένη Ισχύς	η[90%] η[91%]	
Θερμοκρασία καπνών Ονομαστική Ισχύς	T [176 °C]	

9 - Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.

Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Santa Lucia di Piave, 23.12.2020

CADEL S.p.A.
Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 738869 - Fax 0438 73343
Partiva IVA 01622420265
R.E.A. TV 027665 - R&D Manager

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie rozporządzenia (UE) nr 305/2011

n° 0163-01

- 1 - Unikalny identyfikator typu wyrobu **Vera 7.0**
- 2 - Model i/lub nr partii i/lub nr serii (Art.11-4) **Sweet3 7.0 - Cristal3 7.0 - Cristal3 7.0 Up - Perla3 7.0 - Sound3 7 Up - Indigo Evo 7 - One Airtight - Beam Airtight - Accent Airtight - Accent K Airtight - Sharp Airtight - Lee Airtight - Chrome 7 Airtight - Round 7 Airtight - Vera 7.0 Up - Lord 7.0 - Floyd 7.0**
- 3 - Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną **Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami, bez wytwarzania ciepłej wody**
- 4 - Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5) **CADEL - FREEPOINT - PEGASO**
CADEL srl - via Foresto Sud, 7
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
- 5 - Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2) **N.A.**
- 6 - System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5) **System 3**
- 7 - Notyfikowane laboratorium **IMQ Spa (N.B. 0051)**
Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3) **CS20-0056309-01**

ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	EN 14785:2006	
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	OSIĄGI	OSIĄGI
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Zgodny	
Odporność na ogień	A1	
Odległość od mat. zł.	Odległość minimalna, w mm : tył=200 bok=300 spód=0 przód= / podłoże=1000	
Ryzyko rozlania paliwa	Zgodny	
Emisja produktów spalania (CO) <i>przy mocy znamionowej</i> <i>przy mocy zmniejszonej</i>	CO (0,0034%) CO (0,019%)	
Temperatura na powierzchni	Zgodny	
Bezpieczeństwo elektryczne	Zgodny	
Dostępność i czyszczenie	Zgodny	
Wydzielanie niebezpiecznych substancji	NPD	
Maksymalne ciśnienie pracy	NPD	
Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)	NPD	
Wydajność cieplna <i>Moc znamionowa</i> <i>Moc przekazywana do otoczenia</i> <i>Moc przekazywana do wody</i>	7 kW 7 kW NPD kW	
Wydajność <i>Moc znamionowa</i> <i>Moc zmniejszona</i>	η [90%] η [91%]	
Temperatura spalin <i>Moc znamionowa</i>	T [176 °C]	

9 - Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:
Santa Lucia di Piave, 23.12.2020

CADEL s.r.l.
Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 738669 - Fax 0438 73343
Partita IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Trib. TV 185640
(Roberto Dassiè - R&D Manager)

IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH

Glede na določila (UE) št. 305/2011

n° 0163-01

- 1 - Specifična kodna oznaka izdelka-tipa **Vera 7.0**
- 2 - Model in/ali št. partije in/ali št. serije **Sweet3 7.0 - Cristal3 7.0 - Cristal3 7.0 Up - Perla3 7.0 - Sound3 7 Up - Indigo Evo 7 - One Airtight - Beam Airtight - Accent Airtight - Accent K Airtight - Sharp Airtight - Lee Airtight - Chrome 7 Airtight - Round 7 Airtight - Vera 7.0 Up - Lord 7.0 - Floyd 7.0**
- 3 - Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo **Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete, brez proizvodnje tople vode**
- 4 - Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Čl. 11-5) **CADEL - FREEPOINT - PEGASO**
CADEL srl - via Foresto Sud, 7
31025 S. Lucia di Piave (TV) - Italy
- 5 - Ime in naslov zastopnika (Čl. 12-2) **N.A.**
- 6 - Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5) **Sistem 3**
- 7 - Priglašeni laboratorij **IMQ Spa (N.B. 0051)**
Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3) **CS20-0056309-01**

SKLADNA TEHNIČNA SPECIFIKA	EN 14785:2006	
BISTVENE ZNAČILNOSTI	ZMOGLJIVOST	ZMOGLJIVOST
Protipožarna zaščita	Ustreza	
Odpornost na ogenj	A1	
Razdalja od gorlj. mat.	Minimalna razdalja, v mm: zadaj=200 stransko=300 spodaj=0 spredaj= / tla=1000	
Tveganje za razlitje goriva	Ustreza	
Izpusti produktov zgorevanja (CO) pri nominalni moči pri zmanjšani moči	CO (0,0034%) CO (0,019%)	
Temperatura na površini	Ustreza	
Električna varnost	Ustreza	
Dostopnost in čiščenje	Ustreza	
Sproščanje nevarnih snovi	NPD	
Maksimalni delovni pritisk	NPD	
Mehanska upornost (za podporo kamina)	NPD	
Termične lastnosti Nominalna moč Uporabna moč za okolje Moč vode	7 kW 7 kW NPD kW	
Izkoristek Nominalna moč Zmanjšana moč	η[90%] η[91%]	
Temperatura dimnih plinov Nominalna moč	T [176 °C]	

9 - Zmogljivost izdelka, navedena v toskah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:
Santa Lucia di Piave, 23.12.2020

CADEL s.r.l.
Via Foresto Sud, 7 - 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
Tel. 0438 738869 - Fax 0438 73343
Partiva IVA 03202180265
R.E.A. TV 227665 - Reg. Soc. Riv. TV 185949
(Roberto Dassie - R&D Manager)